



Kit de démarrage DIY : Découvrez comment confectionner des bracelets kumihimo et des porte-clés miniatures

v16715

Découvrez ici comment créer vos propres bracelets et mini-porte-clés sur un disque de tressage kumihimo. Des vidéos vous apprendront à créer des motifs à rayures et à pois, qui deviendront les plus beaux bracelets d'amitié ou de magnifiques porte-clés.

Comment faire



Comment faire du Kumihimo

Obtenez des instructions étape par étape pour faire du Kumihimo.



Motif à points Coupez des corsons de deux couleurs : 3 cordons rouges de 1,3 m et 1 cordon rose de 1,3 m.



Comment tresser un motif à pois sur un disque de tressage kumihimo Cliquez ici pour obtenir des instructions (vidéos).



Motif rayé Coupez quatre cordons de différentes couleurs de 130 cm de long chacun.



Comment tresser un motif rayé sur un disque de tressage Kumihimo Cliquez ici pour obtenir des instructions (vidéos).




Motif rayé bonbon Coupez des corsons de deux couleurs : 2 x 130 cm et 2 x 130 cm.






Comment tresser le motif d'un bonbon rayé sur un disque de tressage Kumihimo Cliquez ici pour obtenir des instructions (vidéos).



7 Tressez un peu moins de la moitié de la longueur du bracelet et retirez l'un des cordons du disque de tressage. Enfilez ensuite le cordon sur une enfilier à gros chas et enfilez-y des perles.



8 Retirez les cordons du disque de tressage et faites un double nœud avec deux cordons de la même couleur autour des autres cordons.



9 Poussez l'une des perles jusqu'au nœud et faites un autre double nœud en macramé.



10 Faites un double nœud entre chaque perle et terminez par un autre double nœud.



11 Remplacez le travail dans le disque de tressage et placez les cordons par deux de la même manière que vous l'aviez fait au début.





12 Fabriquez un porte-clés en utilisant la méthode kumihimo. Faites d'abord passer les cordons dans le porte-clés et placez l'anneau au centre du cordon. En maintenant le porte-clés en silicone au centre, fixez les huit extrémités au disque de tressage et tressez comme illustré dans les étapes 2, 4 ou 6.



13 Utilisez les extrémités du bracelet tressé pour attacher ce dernier autour de votre poignet ou fixez-le avec un fermoir à bijoux.



14 Mesurez votre poignet pour déterminer la longueur du bracelet. Retirez environ 1,5 cm de longueur pour le fermoir à bijoux et l'anneau brisé. Coupez maintenant à la longueur souhaitée.



15 Aplatissez ou collez les embouts autour des bracelets tressés en fonction du type d'embouts que vous utilisez.



16 Ouvrez un anneau brisé en tournant les deux extrémités dans des sens opposés avec deux pinces à bijoux. Insérez les deux embouts ainsi que le fermoir à bijoux sur l'anneau brisé et refermez ce dernier en tordant les extrémités afin de les remettre en place. Répétez ce processus sur l'autre extrémité du bracelet, mais cette fois, seuls l'anneau brisé et les embouts sont joints ensemble.