

La porte du lutin est en construction

v16759

Donnez l'impression que la porte du lutin est en cours de construction et que le lutin va bientôt emménager. À l'approche du mois de décembre, les premiers panneaux peuvent commencer à apparaître. Mettez en place un désordre dû à la construction avec des cônes de signalisation, des panneaux et des échelles.

Comment faire



1 Découpez toutes les pièces du pochoir.



2 Assemblez les cônes à l'aide de ruban adhésif double face.



3 Coupez un bâtonnet de glace en deux. Assemblez les bâtonnets de glace à l'aide de ruban adhésif double face pour former un panneau.



4 Fixez les pieds du panneau.



5 Rabattez le pied et coupez à la bonne taille.



6 Fixez le panneau à l'aide de ruban adhésif double face, comme illustré sur l'image.







7 Faites un pied avec deux bâtonnets de glace pour le panneau stop. Coupez un bâtonnet de glace en son milieu et fixez les deux moitiés comme un pied en utilisant du ruban adhésif double face.



8 Fixez le panneau stop.



9 Formez une pile de bois à partir des restes de bâtonnets de glace. Coupez un morceau de l'excédent de papier de la feuille de gabarit et recouvrez-le de ruban adhésif double face.



10 Fixez les souches d'arbre au ruban adhésif.



11 Fabriquez une échelle et d'autres matériels de construction à partir des bâtonnets de glace restants.