



Porte-clé réalisé avec la technique de punch needle

v16809

Créez un superbe porte-clés aux couleurs sobres en utilisant la technique branchée du punch needle.

Comment faire



1 Découpez autour du bord extérieur du gabarit.



2 Placez le gabarit au centre du tissu de broderie et faites un tracé le long du bord.



3 Retirez le gabarit et découpez tout ce qui a été marqué 2. Placez maintenant le gabarit de sorte qu'il soit aligné avec le contour que vous avez tracé. Puis faites un tracé le long du bord du morceau que vous venez de découper qui était marqué 2.






4 Découpez le reste du motif et tracez le contour au centre du motif.



5 Enfilez maintenant le fil dans l'aiguille : Enfilez l'aiguille de la pointe jusqu'à son sommet. Puis, enfilez le fil à travers la boucle de l'enfile-aiguille et tirez jusqu'à ce que le fil soit passé entièrement dans l'aiguille.



6 Introduisez l'enfile-aiguille dans le petit orifice situé à l'extrémité de l'aiguille et faites passer le fil à travers la boucle de l'enfile-aiguille. Faites maintenant passer le fil dans l'aiguille. Le fil est maintenant enfilé dans l'aiguille. Réglez la longueur de l'aiguille à 5 (plus l'aiguille est longue, plus les boucles sont grandes)



7 Fixez le tissu de broderie au cadre de broderie. Une fois que le tissu est serré, vous pouvez commencer le punch needle. Punch needle avec une longueur de piqûre d'env. 2-3 mm et enfoncez l'aiguille presque jusqu'en bas à chaque fois. Commencez le long du bord du motif et allez vers le milieu. Important : Laissez 1,5 cm sur le pourtour du motif pour la surpiqûre de la broderie.



8 Une fois le motif rempli de fil/laine, coupez-le le long de la bordure externe (surépaisseur de la broderie). Collez maintenant l'arrière en appliquant une quantité généreuse de colle à l'aide d'un pinceau puis laissez sécher la colle.




9 Ensuite, coupez de petites entailles dans le surplus de couture de broderie vers l'intérieur vers le bord de la broderie. Laissez un espace d'env. 1 cm entre chaque entaille sur tout le tour.





10 Pliez tous les bords et les collez-les avec une couche de colle. Laissez sécher la colle.



11 Une fois la colle sèche, coupez environ 10 cm de ruban satiné. Pliez le ruban de satin en deux et cousez-le à l'arrière de la broderie. Assurez-vous qu'environ 1 cm de ruban satiné replié dépasse du bord de la broderie pour créer la anse du porte-clés.



12 Placez la broderie finie sur la feutrine. Tracez le contour du motif de broderie sur la feutrine et découpez-le.



13 Collez la feutrine sur la face arrière de la broderie avec une couche épaisse de colle et laissez sécher. Enfin, pour finir, insérez le porte-clés dans la boucle du ruban de satin.