



Art mural tissé en laine acrylique

v17122

Fabriquez ces suspensions murales colorées à suspendre dans la chambre d'enfant en papier cartonné et en laine. Différents types de laine sont utilisés pour rendre le design totalement unique – et les restes de laine sont utilisés pour fabriquer de petits pompons.

Comment faire



1 Imprimez le PDF de l'idée. Découpez les pièces du métier à tisser dans du papier cartonné.



2 Fabriquez une tige de suspension en découpant un morceau de papier cartonné de 3 x 20 cm et en l'enroulant sur le côté long.



3 Appliquez une ligne de Base collante Sticky Base sur un bord à l'intérieur.





4 Pliez la pièce et collez-la comme indiqué sur l'image.



5 Utilisez des pinces pour maintenir le papier cartonné ensemble pendant que la colle sèche.



6 Maintenant, il est temps de faire le métier à tisser. Découpez des encoches au niveau des marquages aux deux extrémités du papier cartonné.



7 Colle un morceau de papier cartonné à chaque extrémité avec la Base collante Sticky Base.



8 Placez la pièce directement sur les encoches et appuyez fermement.




9 Trouvez maintenant la ficelle de coton. Commencez à 10-15 cm de l'extrémité et fixez le cordon à la première encoche du bas. Tirez le cordon vers le haut et dans la première encoche en haut. Serrez le cordon et tirez-le à travers la deuxième encoche en haut, puis vers le bas jusqu'à la deuxième encoche en bas. Continuer le long du métier à tisser en veillant à tirer fermement sur le cordon.






10 Lorsque vous atteignez la fin, retournez le métier à tisser. Faites un double nœud aux deux extrémités et coupez le cordon. Votre métier à tisser fait maison est maintenant prêt à l'emploi.



11 Coupez un morceau de laine de la couleur de votre choix. Ne pas le couper trop long, car il devra être tiré d'avant en arrière à travers le métier à tisser. Enfilez l'aiguille dans la laine.



12 En commençant par une extrémité, enfiler l'aiguille sur et sous les cordons du métier à tisser jusqu'à l'autre extrémité.



13 Lors du réenfilage, le fil doit être enfilé dans le sens opposé à celui de la laine précédente. S'il se trouvait auparavant sous le cordon, il devrait maintenant le recouvrir et vice versa.



14 Toutes les quelques minutes, resserrez la laine.



15 Utilisez vos doigts pour tisser la laine épaisse. Laissez les extrémités pendre sur les côtés. Elles seront ensuite enfilées à l'arrière, assurez-vous donc qu'elles ne sont pas trop courtes.





16 Lorsque vous passez à une nouvelle laine, tissez entre les boucles de l'autre laine pour relier la laine. Cela évite les trous dans le tissage.



17 Vous pouvez également le tisser dans un fil chenille pour un effet amusant.



18 Tissez des perles en les enfilant sur l'aiguille. Maintenez fermement la perle dans la position souhaitée tout en la poussant à travers l'aiguille.



19 Une fois le métier à tisser rempli, retirez la pièce. Pour ce faire, coupez d'abord les deux fils extérieurs du bas, aussi bas que possible.



20 Attachez les extrémités ensemble en faisant un double nœud. Ensuite, coupez deux autres cordons et nouez-les ensemble. Continuez jusqu'à ce que tous les cordons en bas soient coupés et attachés ensemble.



21 Retirez les clips de la tige de suspension une fois que la colle est sèche.






22 Insérez l'aiguille dans le haut du tissage, au-dessus et en dessous des cordons, sur toute la longueur.




23 Détachez maintenant délicatement les cordons du toile. N'oubliez pas que le métier à tisser peut être réutilisé – il suffit d'y enfiler une nouvelle ficelle de coton.



24 Toutes les extrémités sont maintenant fixées à l'arrière. Repliez les fils chenille à l'arrière et fixez le grand fil à effet avec la Base collante Sticky Base.



25 Tirez l'aiguille à travers les extrémités du fil et fixez-les l'une après l'autre comme illustré.



26 Coupez un cordon de suspension et faites un double nœud à chaque extrémité de la tige. Raccourcir légèrement la tige si elle est trop longue.




27 Laissez sécher la colle au dos pendant 12 à 24 heures avant de l'accrocher.







28 Les petites suspensions murales peuvent maintenant être réalisées. Découpez une fleur dans le papier cartonné à l'aide du pochoir et fixez une ficelle de coton au milieu avec la Base collante Sticky Base.




29 Tirez le cordon autour de l'autre côté du cercle et faites-le descendre jusqu'à l'encoche opposée. Faites passer le cordon derrière et vers le haut à travers l'encoche suivante. Enfiler le cordon dans l'encoche située en dessous.



30 Continuez autour du cercle. Le cordon doit toujours se croiser au milieu. Assurez-vous que le cordon est bien tendu.



31 Fixez l'extrémité au dos avec de la Base collante Sticky Base. Coupez les extrémités du cordon élastique.



32 Enfilez un morceau de fil sur l'aiguille et commencez à tisser en passant continuellement l'aiguille sur et sous le cordon de laine.



33 Passez à une nouvelle couleur de laine et enfiler l'aiguille sous et sur la laine dans le sens opposé à la laine précédente.






34 Continuez avec différents types de laine. Vous pouvez également enfiler des perles sur tout le pourtour du cordon.



35 Vous pouvez également le tisser dans un décapant pour un look amusant. N'oubliez pas de toujours tisser dans le sens opposé (sous/sur) lorsque vous changez de laine.



36 Utilisez le haut de l'aiguille pour pousser les extrémités sous le tissage.



37 Coupez 15-20 cm de cordon pour suspendre. Enfilez le cordon sur une aiguille et cousez-le à l'arrière.



38 Enfilez trois perles sur le cordon.



39 Faites un nœud et cachez-le au dos.



40 Assemblez l'outil à pompons et enroulez la laine étroitement autour des deux demi-cercles.



41 Pour changer de couleur, coupez l'extrémité de la laine et enroulez une nouvelle couleur. Enroulez autour des extrémités libres.




42 Une fois qu'une couche épaisse de laine est présente sur les deux demi-cercles, assemblez l'outil en cercle et fermez les extrémités. Découpe maintenant la laine tout autour au milieu.





43 Coupez un morceau de ficelle de 20 à 25 cm et faites un nœud serré autour du milieu. Faites 2 à 3 nœuds serrés sur le dessus.



44 Retirez l'outil à pompons et coupez le pompon jusqu'à ce qu'il ait une forme ronde et dense.



45 Fixez le pompon en enfilant les extrémités du fil sous l'un des cordons au dos dans des directions opposées.



46 Faites un double nœud sur la laine.



47 Ici, vous pouvez voir les suspensions murales finies dans deux designs différents.