



Des chaussons tricotés et feutrés

v880


D'adorables chaussons de laine tricotés avec des aiguilles No. 6 et feutrés dans la machine à laver. Pour augmenter la longévité vous pouvez ajouter des semelles de feutre avec des antidérapants pour chaussettes ou appliquez du latex sur toute la semelle.

Comment faire



Voici comment faire des semelles feutrée pour les chaussons

L'antidérapant pour chaussette est plus durable si il est appliqué deux fois. Appuyez sur la première couche vers le bas dans le feutre et appliquer la deuxième couche par dessus. Essayez d'abord sur un petit morceau de feutre pour sentir avec quelle force il faut appuyer sur la bouteille.



3 Dessinez autour du pied et découpez les empreintes.



4 Dessinez les semelles sur le feutre avec un crayon et découpez-les.





5 Attachez les deux côtés et les extrémités de la semelle au chausson pour l'empêcher de glisser pendant qu'elle est cousue sur le chausson.



6 Cousez la semelle en utilisant la technique du point zigzag. Utilisez un fil doublé.



7 Les semelles ont été cousues.



8 Pressez la crème Sock-Stop (antidérapant) dans le feutre. Appliquez deux fois.



9 Laissez le chausson sécher pendant un minimum de 24 heures.



10 Pour les chaussons sans semelle feutrée, pressez du latex dans la laine en utilisant un tampon en mousse. Appliquez deux fois.



Des chaussons tricotés et feutrés

D'adorables chaussons de laine tricotés avec des aiguilles No. 6 et feutrés dans la machine à laver. Pour augmenter la longévité vous pouvez ajouter des semelles de feutre avec des antidérapants pour chaussettes ou appliquez du latex sur toute la semelle.



Taille/dimensions du feutrage terminé: 16cm – (18cm) – 21cm – (24cm) – 27cm – (30cm)

Matériel: 2 – (3) – 3 – (4) – 4 (5) pelotes de fil Melbourne Aiguilles à tricoter No. 6 Latex adhésif ou antidérapant pour chaussettes

Instructions:

Montez 50 mailles (55 mailles) - 60 mailles - (65 mailles) - 70 mailles - (75 mailles).

Tricotez plusieurs aller-retours de mailles jusqu'à ce que la pièce tricotée mesure 13cm - (13cm) -14cm - (15cm) - 15cm - (17cm)

Sur les deux prochains rangs, tricotez à l'envers les premières 8 mailles - (8 mailles) - 9 mailles - (10 mailles) - 10 mailles - (10 mailles) = 34 mailles - (39 mailles) - 42 mailles - (45 mailles) - 50 mailles - (55 mailles)

Continuez avec des mailles simples jusqu'à ce que l'ensemble de la pièce mesure 20cm - (24cm) - 27cm - (31cm) - 35cm - (39cm).

Tricotez les orteils de la même manière pour toutes les tailles. Tricotez deux mailles simples ensemble le long de tout le rang. Si il y a un nombre impair de mailles, terminez le rang avec une maille simple. Tricotez trois rangs de mailles simples. Sur le rang suivant, tricotez encore une fois deux mailles simples le long de tout le rang. Si il y a un nombre impair de mailles, finissez le rang avec une maille simple. Coupez le fil à la longueur appropriée, comme cela est de coutume pour coudre les pièces ensemble au-dessus du pied. Tirez le fil à travers les mailles restantes et serrez. Cousez les chaussons ensemble au-dessus du pied. Ne cousez pas ensemble la pièce de la jambe. Cousez ensemble au talon. Lavez à 40 degrés à la machine à laver. Quand le chausson est mouillé, tirez-dessus pour le mettre en forme. Cela peut être une bonne idée que de les chauffer. Une fois les chaussons secs, traitez-les avec du latex adhésif pour en augmenter la longévité et les rendre antidérapants.

