



## Comment modeler à la main en utilisant la technique du bol pincé avec de l'argile autodurcissante puis décorer avec des éclaboussures de peinture

v15889

Apprenez à modeler à la main avec de l'argile autodurcissante en utilisant la technique du pincé. Cette technique peut être utilisée pour créer des plateaux, des bols et des vases avec ou sans pieds. Laissez les objets finis sécher pendant 24 à 48 heures avant de les peindre avec de la peinture acrylique et la technique de l'éclaboussure.

### *Comment faire*



**1** Ramollissez l'argile en la pétrissant puis roulez-la en boule.



**2** Faites un trou dans la boule en enfonçant votre pouce au centre de la boule d'argile, en maintenant 2-3 doigts à l'extérieur de la boule.



**3** Épaississez les parois de manière uniforme en pinçant avec votre pouce à l'intérieur et 2-3 doigts à l'extérieur.





**4** Lissez l'argile avec un peu d'eau sur vos doigts.



**5** Si vous le souhaitez, vous pouvez pincer le bord du bol plus haut pour obtenir un bol plus profond.



**6** Faites un vase en suivant les étapes 1 à 3. Pincez le bord plus haut et terminez en pinçant légèrement le bord vers l'extérieur.



**7** Si vous suivez les étapes 1 à 3 avec une base épaisse, vous pourrez ajouter de petites jambes au bas en utilisant votre pouce et votre index pour pincer l'argile. A tip: If cracks appear in the pottery once dry, you can repair these by mixing a small amount of clay with a bit of water for a creamy consistency. Fill the crack with the mixture, preferably with a brush. Leave to dry. The repaired area can be sanded smooth with a sanding sponge or with fine sandpaper.



**8** Peignez l'intérieur des bols avec de la peinture pour artisanat Plus Color. Laissez le bord et l'extérieur du bol non peints.



**9** Coupez un trou dans un morceau de carton pour le masquage. Important : Le trou doit être plus petit que l'ouverture de l'objet en argile, afin d'éviter de projeter de la peinture sur le bord. Vous pourrez déplacer légèrement le morceau de carton lors de l'éclaboussure de peinture, en vous assurant de n'éclabousser que les zones choisies. N'oubliez pas de couvrir le bord en tout temps.






**10** Mélangez une petite goutte de peinture pour artisanat Plus Color (environ 1/4 de cuil. à café) avec une petite quantité d'eau (environ 1/2 cuil. à café).



**11** Utilisez un morceau de carton pour tester que le mélange a la bonne consistance. Trempez un pinceau en mousse ou une brosse à dents dans le mélange. Utilisez votre index pour tapoter l'excédent de peinture. Le mélange doit être facile à éclabousser.



**12** Placez le morceau de carton de masquage sur l'objet en argile.



**13** Maintenant, éclaboussez la peinture.



**14** Retirez le carton de masquage pour vérifier si le résultat est satisfaisant, ou répétez le processus si nécessaire.



**15** Vous pouvez enlever les éclaboussures des zones indésirables avec un chiffon humide avant que la peinture ne sèche complètement. Sinon, vous pouvez les poncer avec une éponge à poncer.